[Mạng - Cơ bản] Vừa mua router mới về thì nên làm gì và cấu hình ra sao?

Duy Luân

1 2 3 4 5 6 → 15 Sau >

Router của nhà mạng tặng kèm thường khá cùi vì tầm phủ sóng không đủ rộng và không đủ mạnh, thường xuyên làm rớt Wi-Fi, vậy nên mình luôn dùng router mua riêng của mình. Mình nghĩ rằng nhiều anh em cũng thế. Vấn đề là mỗi khi mua router mới chúng ta thường có thói quen gọi kĩ thuật của nhà mạng tới làm giúp mình. Cũng được thôi vì hầu hết là free, nhưng sẽ mất thời gian chờ đợi, ngoài ra anh em nào đi làm giờ hành chính thì phải hi sinh hẳn một buổi ở nhà. Trong khi đó việc cấu hình và thiết lập router là vô cùng dễ dàng, tự anh em có thể làm được trong vài chục phút mà thôi. Xin chia sẻ với anh em vài kinh nghiệm của mình nhé.

Lưu ý: ở đây mình chỉ nói về việc thiết lập router đơn giản mà nhiều hộ gia đình thường sử dụng, bao gồm bộ optical converter gắn vào router Wi-Fi, không hỗ trợ những tình huống phức tạp hơn dạng nhiều router kết nối với nhau hay có gắn thêm các thiết bị mạng khác.

Trong trường hợp nhà bạn dùng router wifi có dây quang đi thẳng vào, thường là do nhà mạng cấp, bạn cần gọi lên nhà mạng nói họ đổi cục router của bạn sang chế độ Bridge. Sau đó bạn có thể mua router riêng, kết nói vào cái của nhà mạng cho và thiết lập PPPoE như bên dưới.

1. Truy cập router và thiết lập để chạy với mạng Internet ở nhà

Router của bạn ngay khi mua về đã có khả năng phát sóng Wi-Fi, tuy nhiên nó chưa thể truy cập vào mạng ra ngoài. Nhiệm vụ của chúng ta giờ là cấu hình để vào Internet. Nhờ nối dây từ bộ chuyển quang của nhà mạng vào cổng ghi chữ "Internet" trên router nhé. Đừng nhầm sang các cổng Ethernet. Bên dưới là một router Linksys, cổng Internet được đánh dấu màu vàng.

Trước hết, bạn hãy dùng máy tính hay thiết bị nào đó để vào mạng Wi-Fi. Thông thường mạng Wi-Fi mới mua về sẽ không cài mật khẩu hoặc nếu có thì bạn sẽ tìm thấy password **in ở mặt dưới router** hay **trong sách hướng dẫn** đi kèm. Bạn cũng có thể gắn dây LAN / Ethernet để nói thẳng PC với router cũng được (nếu máy tính của bạn có cổng LAN).

Khi đã vào được mạng Wi-Fi hoặc đã gắn dây, chúng ta cần phải vào trang admin panel của router. Trang này là nơi quản tất cả mọi cấu hình của router. Để mở nó, bạn phải vào trình duyệt > gõ địa chỉ 192.168.1.1 hoặc 192.168.3.1. Đây là địa chỉ IP mặc định của rất nhiều router trên thị trường. Nếu được hỏi username và password, hãy nhập thử một trong các tổ hợp sau: *admin - admin, admin - password, admin - Password, admin - 1234*. Bạn cũng có thể dùng trang web **RouterPasswords.com** để tra cứu mật khẩu mặc định cho router của mình.

Khi đã vào được trang cấu hình, bạn sẽ thấy được giao diện tựa tựa như thế này.



Thường thì các hãng router lớn đều có một wizard để bạn chạy ở lần đầu sử dụng. Wizard này sẽ hỏi bạn về loại cấu hình Internet, mật khẩu, password của tài khoản ở hộ gia đình bạn là gì. Những thông tin này do nhà mạng cung cấp, nếu không có trong tay bạn có thể gọi điện lên hỏi Nhà cung cấp Internet của bạn (ví dụ: Viettel, FPT, VNPT...). Qua tìm hiểu của mình, hầu hết các mạng Internet ở Việt Nam chúng ta dùng cấu hình như sau:

WAN Configuration:

- WAN IP Mode / WAN configuration: PPPoE
- Username: in trên hợp đồng của bạn với nhà mạng, nếu không biết có thể gọi lên tổng đài hỗ trợ
- Password: cũng in trên hợp đồng mạng, nếu không biết có thể gọi lên tổng đài hỗ trợ

Chỉ một bước cấu hình đơn giản như thế này thôi là bạn đã có thể vào được Internet rồi. Test thử bằng cách vào một website nào đó. Nếu ngon rồi thì bước tiếp theo sẽ là cấu hình router để phục vụ cho mục đích của riêng chúng ta.



Có thể bạn sẽ gặp hai con số này khá nhiều: 2,4GHz và 5GHz. 2,4GHz là băng tần mạng được dùng bởi chuẩn a/b/g/n, còn 5GHz được sử dụng bởi chuẩn n/ac. Một router có thể hỗ trợ phát 2 băng tần cùng lúc hoặc chỉ một trong hai (chủ yếu là router cũ). Băng tần 2,4GHz phủ sóng xa hơn, 5GHz thì hẹp hơn nhưng mạnh hơn và hỗ trợ chuẩn Wi-Fi n/ac với tốc độ cao hơn. Trong phạm vi nhà ở bình thường, mình hay ưu tiên truy cập vô mạng 5GHz vì mạnh và nhanh.

2. Đổi tên mạng và password Wi-Fi

Tên mạng Wi-Fi mặc định thường được nhà sản xuất đặt theo tên hãng hoặc tên router. Bạn sẽ muốn đổi nó thành một cái gì khác dễ nhận biết hơn và lỡ có ai đó xung quanh bạn dùng router giống bạn thì cũng

không bị nhầm lẫn. Bạn đặt tên gì cũng được, miễn là bạn biết nó sẽ độc đáo. Ví dụ: mangnhatao_vaolamcho hay hacktaodi. Nếu router nhà bạn mới mới một chút, nó sẽ hỗ trợ phát sóng hai băng tầng cùng lúc, khi đó bạn có thể đặt kiểu hacktaodi 5GHz + hacktaodi 2.4 hoặc đặt tên riêng biệt cho cả hai. Để đổi tên mạng, bạn cũng sẽ cần vào admin panel theo hướng dẫn ở trên, tìm chỗ nào ghi **Wireless name** hoặc **network name** hoặc **SSID**.



Cái quan trọng tiếp theo là phải đổi password. Nhất định không bao giờ được để pass mặc định, xin lỗi hàng xóm. Tiền anh thì anh xài, anh không share đâu. Mật khẩu cho mạng có thể được dễ dàng thiết lập bằng cách vào admin panel và đi tìm chỗ nào đó ghi **Wireless password** hoặc **Security Settings**. Có nhiều chế độ bảo mật cho router, và cái mà bạn nên chọn là WPA2. WPA2 khó bị phá mã hơn so với chuẩn WEP vốn vẫn còn được khá nhiều nhà sử dụng. Mã Wi-Fi của WEP có thể bị dò ra rất dễ dàng, hay nói cách khác là không an toàn chút nào. Nếu router của bạn có cho chọn chế độ bảo mật (encryption), hãy dùng AES nhé.

Chọn xong WPA2 rồi thì nhập password nào đó mà chỉ mình bạn biết. Đừng nhập kiểu 1234567890 trừ khi bạn cố tình để cho người khác truy cập vô, ví dụ như anh em nào làm quán cà phê hay mở tiệm. An toàn nhất là nhập mật khẩu có cả số lẫn chữ, có thêm từ in hoa càng tốt.

3. Cập nhật firmware

Firmware giống như phiên bản hệ điều hành mà anh em đang xài cho thiết bị di động của mình, kiểu như iOS 8 thì có iOS 9 sau đó, Android 6 thì có Android 7 tiếp theo. Router cũng thế thôi, nó cần một phần mềm để vận hành, và firmware chính là thứ đó. Firmware cũng được cập nhật theo thời gian để sửa lỗi, nâng cao hiệu năng, tăng cường tính an toàn cho router. Vậy nên sau khi mua router về bạn nhớ cho chạy update để được sử dụng firmware mới nhất từ nhà sản xuất. Không chỉ dừng ở lúc mới mua về, thỉnh thoảng bạn cũng nên chạy cập nhật nữa.

Việc update firmware cũng không nằm ở đâu khác mà ngay trong admin panel thôi. Thường thì nó sẽ nằm ở mục tên là Settings, Firmware Settings, Firmware Updates hoặc Software Updates tùy nhà sản xuất.

Có 2 lưu ý cực kì quan trọng khi update firmware cho router:

- Việc update diễn ra khá lâu, trong lúc đó bạn sẽ không thể vào Internet được, nên canh thời gian chạy update lúc bạn đang không cần vào Internet
- Đảm bảo nguồn điện KHÔNG BAO GIỜ bị ngắt khi router đang cập nhật, nếu không router sẽ chết và rất khó để bạn tự sửa chữa

4. Bật hoặc tắt chế độ kết nối cho khách tới nhà chơi

Guest Mode là chế độ mà nhiều router hiện nay tích hợp sẵn để cho bạn thiết lập một mạng riêng để những vị khách tới nhà có thể vào mạng mà không đụng chạm tới dữ liệu của bạn, cũng không phải nhập password của mạng Wi-Fi chính vốn là thứ cần được bảo mật. Ví dụ, mạng Wi-Fi chính của mình có password liên quan tới email nên mình không muốn cho khách biết, trong khi mạng Wi-Fi Guest có pass riêng nên mình có thể chia sẻ thoải mái.

Với một số router hơi cũ, Guest Mode vẫn có password riêng nhưng vẫn chia sẻ chung với mạng chính, còn những router đời mới thì tách hẳn 2 mạng độc lập. Bạn cũng có thể thiết lập mạng 2,4GHz và 5GHz cho Guest tùy nhu cầu, nhưng mình rất ích kỉ nên sẽ dành 5GHz cho riêng máy của mình thôi, Guest Mode chịu khó xài 2,4GHz nhé



5. Tinh chỉnh lại ăng-ten và tìm chỗ đặt router tốt hơn

Ăng-ten là thứ giúp sóng được truyền đi đúng hướng. Một số router có ăng-ten rời ở ngoài, một số thì tích hợp thẳng vào bên trong router luôn. Nếu router của bạn có ăng-ten rời, bạn có thể chỉnh cho nó hướng về căn phòng nào mà bạn thường sử dụng Wi-Fi nhất thì sẽ có lợi hơn. Nếu nhà nhỏ thì bạn sẽ không thấy khác biệt mấy đâu, nhưng với căn hộ rộng thì bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt của các hướng xoay ăng-ten. Với những router được tích hợp sẵn ăng-ten, tất nhiên chúng ta không thể chỉnh thủ công gì được. Vụ này mình nhờ anh em tư vấn thêm chứ mình cũng chịu thua

Về vị trí đặt, một số điểm sau bạn cần lưu ý:

- Wi-Fi phát ra theo dạng hình cầu, càng đi xa càng giảm độ mạnh
- Wi-Fi càng xuyên qua nhiều lớp tường và vật cản thì sẽ càng yếu
- Phòng càng có nhiều đồ kim loại thì càng không nên đặt router trong đó
- Router đặt ở giữa nhà sẽ có khả năng phủ sóng tốt hơn

Có một số quy tắc đơn giản như thế để bạn tìm ra vị trí đặt router tối ưu cho nhà của mình. Vụ này mình cũng sẽ chia sẻ riêng với anh em trong bài khác cho chi tiết và kĩ càng hơn nhé, xem như là bài Wi-Fi nâng cao.

6. Theo dõi hoạt động của router như thế nào?

Khả năng hoạt động là mình đang nói tới cách mà router chạy ở mức cơ bản: Wi-Fi có phát sóng không, mạng Internet đầu vào có hay mất. Cách dễ nhất để bạn xác định là nhìn vào dãy đèn LED của router. Đèn Wi-Fi và đèn Internet thường sẽ chớp tắt liên tục. Nếu những đèn này mất hẳn thì bạn biết là có vấn đề rồi đó. Đặc biệt, đèn Internet mà bị tắt luôn có nghĩa là kết nối mạng tới nhà bạn có vấn đề, bạn có thể nhờ kĩ thuật của nhà mạng đến kiểm tra lại. Nếu gọi lên tổng đài thì họ cũng sẽ nói bạn check đèn này.

Có những công cụ còn dữ dội hơn, mạnh hơn nữa và cần phần mềm, máy tính để thiết lập. Những thứ đó mình sẽ chia sẻ riêng với anh em trong một bài viết khác nhé. Phần mềm đó thậm chí còn giúp được chúng ta thiết lập nơi đặt router nữa kìa.

Chúc anh em thành công!

Anh em nhớ xem thêm bài này:
https://tinhte.vn/threads/cac-thiet...-wi-fi-o-nha-ban-tro-nen-an-toan-hon.2649628/

Các thiết lập đơn giản để mạng Wi-Fi ở nhà bạn trở nên an toàn hơn

Mạng Wi-Fi là thứ mà ngày nào bạn cũng xài, lúc nào cũng sử dụng nhưng lại không nghĩ tới thường xuyên. Thực chất nếu chỉ để mọi thứ như mặc định mà...

TINHTE.VN

File đính kèm:

CV_Thiet_lap_router_moi_Internet_1.jpg
File size: 518 KB
Xem: 0

Chủ đề tương tự

- Các thiết lập đơn giản để mạng Wi-Fi ở nhà bạn trở nên an toàn hơn
- Đánh giá Router Asus RT-AC87U – Tốc độ cao, 4 kênh MU-MIMO, giá 7,5 triệu đồng
- Linksys ra mắt router không dây EA7500, hỗ trợ đa kênh đa người dùng
- Thử nghiệm router DrayTek Vigor2925Fn – Quản lý tập trung, cân bằng tải hiệu quả

Hôm qua lúc 04:55 Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 06:27 #1

nakheel, **cuongnm11**, **tndoubleh** và **35 người khác** thích nội dung này.

at0607
Thành viên

SSID Mod @Duy Luân gợi ý: mangnhatao_vaolamcho => vào mạng đều là cờ hó ^^

Ps. Mệt mấy thanh niên chưa đọc hết bài hoặc có vấn đề về đọc hiểu quá.

Hôm qua lúc 21:03 Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 02:10 #2

haiminhnguyen2411 và **hthmobile** thích nội dung này.

smile_nice90
Thành viên

Mua cái mới mà không biết gắn cáp quang vô như thế nào

Hôm qua lúc 21:05 #3

tndoubleh thích nội dung này.

Naruto_Xboy
Thành viên

đang tự hỏi rao tơ thì rất ngon còn đường truyền chán thì làm sao))))

Hôm qua lúc 21:09 #4

khoapro_email và **Truonglopli** thích nội dung này.

Naruto_Xboy
Thành viên

soncon_cuchuoi9x đã nói: ↑

) anh luân cho em hỏi là nếu muốn phát song wifi mà mở rộng lớp mạng đến dải địa chỉ 10.x.x.x thì DHCP có làm dc không
hay dùng cái gì để nó tự gán ip cho client vậy anh

dhcp set cho nó cấp thì muốn dải mấy cũng dc

Hôm qua lúc 21:09 #5

soncon_cuchuoi9x thích nội dung này.

dt95
Thành viên

Ngoài lề một tí,
Mọi người cho mình hỏi, mình mới mua cái Modem Draytek về nhưng cái dây cáp quang Viettel không gắn được, nhân viên họ dùng cái modem Tp-link cũ làm converter gì đó rồi cắm sang Draytek, mình thấy rắc rối quá.
Bên FPT nó có cục converter quang riêng, còn Viettel mình hỏi nhân viên thì nó bảo không biết, giờ mình mua converter quang loại nào để xài đây? Cho mình cái tên để search cho dễ nha.
Xin cảm ơn.

Hôm qua lúc 21:12 #6

jing
Thành viên

Mua về thì cài linux vào mà chiến thôi

Hôm qua lúc 21:13 #7

NHIMXU thích nội dung này.

Tommy297
Thành viên

Mod nên chia sẻ những bài như thế này nhiều hơn,mình cũng chỉ biết cấu hình sơ sơ thôi ... nên có 1 bài viết về modem,modem wifi,router,access point...mấy khái niệm này nhiều người vẫn còn nhầm lẫn

Hôm qua lúc 21:13 #8

aloha_2meee và **cCsvDKDv82092** thích nội dung này.

minhvip20956
Thành viên

- Thứ nhất là mạng Cáp quang VN mình đang chuyển sang GPON. Không còn là AON như trước trong khi anh @Duy Luân lại hướng dẫn cấu hình theo kiểu AON dùng converter quang.Đối với GPON cần Alo nhà mạng đưa về bridge mode trước khi làm theo cách này.
- Thứ 2 là anh Luân nên lấy VD các con thường được các bạn sử dụng nhiều như TP-LINK, TOTOLINK, TENDA, D-LINK.
- Thứ 3 là về Cập nhật firmware thì không phải Router nào cũng hỗ trợ OTA. Anh cần viết chuyên sâu hơn cách Download Firmware, check MD5 SHA1 và cách up cụ thể hơn.
- Thứ 4 là về việc Flash lỗi Firmware thì cần có hướng dẫn cụ thể việc cứu tại nhà. Thông thường nhà sản xuất luôn thiết kế cổng phụ để mình Flash lại khi gặp sự cố mà không cần phải Flash trực tiếp thông qua cổng COM. Em thì chỉ biết vài con này tại em xài nó.

TPLINK: http://www1.icare24h.net/2016/08/26/unbrick-cuu-modrem-tp-link-bi-chet-rom-bad-rom/
MI MINI:http://www1.icare24h.net/2016/08/26...mini-r3-r1d-r2d-mod-rom-bi-loi-den-do-hu-rom/

> **HƯỚNG DẪN UNBRICK – CỨU MODREM MIWIFI (...**
> Đầu đuôi sự việc là thế này. Chắc nhiều bạn cũng biết việc Modrem MiWiFi dòng Mini hoặc R3 nay đã có ROM Mod làm đồ chơi. Tiêu biểu là OpenWrt và DD-Wrt. Nhưng nếu lỡ như trong lúc thao tác các bạn…
> WWW1.ICARE24H.NET

MI NANO: http://www1.icare24h.net/2016/08/26/huong-dan-unbick-miwifi-nano-cuu-modrem-miwifi-nano-bi-loi-rom/

> **HƯỚNG DẪN UNBICK MIWIFI NANO. CỨU MODREM MIWIFI NANO BỊ LỖI ROM**
> Không nói nhiều mình sẽ hướng dẫn ngay cho các bạn. 1. Download ROM: ROM ổn định hay nhà phát triển đều được. Địa chỉ Download ROM: Khu vực ROM for Lite. 2. Cho Modrem nghỉ: Nếu modrem đang cắm đi…
> WWW1.ICARE24H.NET

Mong anh Luân sưu tầm thêm.

Hôm qua lúc 21:14 Sửa lần cuối: Hôm qua lúc 21:22 #9

minhdung_2502, **sontinh1911**, **MasterLu** và **33 người khác** thích nội dung này.

tuansiro
Thành viên

Mạng nhà e chỉ cần điền mỗi địa chỉ Mac là xong

Hôm qua lúc 21:20 #10

beboy505
Dự bị

Duy Luân đã nói: ↑

Router của nhà mạng tặng kèm thường khá cùi vì tầm phủ sóng không đủ rộng và không đủ mạnh, thường xuyên làm rớt Wi-Fi, vậy nên mình luôn dùng router mua riêng của mình. Mình nghĩ rằng nhiều anh em cũng thế. Vấn đề là mỗi khi mua router mới chúng ta thường có thói quen gọi kĩ thuật của nhà mạng tới làm giúp mình. Cũng được thôi vì hầu hết là free, nhưng sẽ mất thời gian chờ đợi, ngoài ra anh em nào đi làm giờ hành chính thì phải hi sinh hẳn một buổi ở nhà. Trong khi đó việc cấu hình và thiết lập router là vô cùng dễ dàng, tự anh em có thể làm được trong vài chục phút mà thôi. Xin chia sẻ với anh em vài kinh nghiệm của mình nhé.

Bấm để mở rộng...

Hôm qua lúc 21:25 #11

beboy505
Dự bị

Còn thiếu một cái nữa ẫn tên wifi nữa thớt ơi!

Hôm qua lúc 21:27 #12

mmm6699 thích nội dung này.

the tom
Thành viên

dt95 đã nói: ↑

Ngoài lề một tí,
Mọi người cho mình hỏi, mình mới mua cái Modem Draytek về nhưng cái dây cáp quang Viettel không gắn được, nhân viên họ dùng cái modem Tp-link cũ làm converter gì đó rồi cắm sang Draytek, mình thấy rắc rối quá.
Bên FPT nó có cục converter quang riêng, còn Viettel mình hỏi nhân viên thì nó bảo không biết, giờ mình mua converter quang loại nào để xài đây? Cho mình cái tên để search cho dễ nha.
Xin cảm ơn.

Thằng Viettel thì trên router phải có tính năng VLAN mới xài đc. Bạn cần chi tiết hơn cứ inbox mình nhé.

Hôm qua lúc 21:30 #13

nguyendrum thích nội dung này.

Heroku
Thành viên

Router ở nhà là loại gpon tích hợp cả đầu phần cáp quang vào đó nên ko thay dc :-(

[IMG] [IMG]

Hôm qua lúc 21:32 #14

thangnhoc90
Thành viên

smile_nice90 đã nói: ↑

Mua cái mới mà không biết gắn cáp quang vô như thế nào

Cần có bộ chuyển đổi quang điện nhé Bác. Nếu k dùng con của nhà mạng cấp. Dùng dây Lan nối con mình vào. Bật dhcp của con mình mua lên. Thay dải ip Lan là oke.

Hôm qua lúc 21:33 #15

smile_nice90 thích nội dung này.

TACOMPUTER
Thành viên

Đang bán wifi, cài cho khách thường chỉ 2 kiểu:
1. Cài làm access point: chức năng này thì con wifi đơn giản chỉ làm switch, thiết bị kết nối đến wifi sẽ do con router hay modem nào đó ở trên cấp IP xuống, con wifi ko cấp IP (DHCP off), như Buffalo thường gạt công tắc phía dau về chữ OFF, lúc này cổng WAN sẽ thành cổng LAN, như vậy sẽ có 5 cổng LAN cho chúng ta. Còn các hãng khác hầu như vào Web admin và chỉnh DHCP về OFF.
2. Cài làm Router: Thiết bị wifi sẽ cấp IP riêng cho những thiết bị nào kết nối đến nó (DHCP là ON). Modem gắn với cục wifi này qua cổng WAN (màu xanh). Về vụ này mà nhiều người mua về gắn chung với modem thường bị lỗi ko có internet, giải pháp là đổi IP ở nhóm thứ 3. Ví du: Modem thông thường có IP là 192.168.1.1, khi mua cục wifi, thì ta nên chỉnh IP nó thành 192.168.0.1 hoặc 192.168.xxx.1 với xxx chạy từ 0-254 và phải khác với số xxxcủa modem.
Tham khảo thêm bài viết của mình tại: https://tinhte.vn/threads/dd-wrt-va...-it-khong-la-nhung-doc-by-tacomputer.2090453/

DD-WRT: Vài chiêu cơ bản cho dân IT, không lạ như...
[IMG] wifigiatot.com - Uy tín, Chất lượng, Tận tình, Chu đáo
==========
DD-WRT Với hi vọng sẽ giúp đỡ không ít thì...

TINHTE.VN

Hôm qua lúc 21:35 #16

kekk, **balaxetamon**, **tndoubleh** và **14 người khác** thích nội dung này.

Cuoc song muon mau
Thành viên

minhvip20956 đã nói: ↑

- Thứ nhất là mạng Cáp quang VN mình đang chuyển sang GPON. Không còn là AON như trước trong khi anh @Duy Luân lại hướng dẫn cấu hình theo kiểu AON dùng converter quang.Đối với GPON cần Alo

nhà mạng đưa về bridge mode trước khi làm theo cách này.
- Thứ 2 là anh Luân nên lấy VD các con thường được các bạn sử dụng nhiều như TP-LINK, TOTOLINK, TENDA, D-LINK.
- Thứ 3 là về Cập nhật firmware thì không phải Router nào cũng hỗ trợ OTA. Anh cần viết chuyên sâu hơn cách Download Firmware, check MD5 SHA1 và cách up cụ thể hơn.

Bấm để mở rộng...

Bác ơi AON hay PON đều sử dụng converter được hết nhé, chỉ lưu ý chút là 1 core hay 2 core thôi(đa phần chuyển về 1 core). Bác Luân hướng dẫn cấu hình PPPOE như vậy là chuẩn hàng rồi ấy ạ, có chăng thêm bước cập nhật MAC thiết bị cho tổng đài họ reset đường truyền nữa thôi ạ. Mô hình chạy bridge mode tận dụng modem nhà mạng không thể ổn định bằng dùng converter được.

Hôm qua lúc 21:35 #17

sontinh1911, **balaxetamon**, **tuanck2004** và **1 người khác** thích nội dung này.

soncon_cuchuoi9x
Thành viên

Naruto_Xboy đã nói: ↑

dhcp set cho nó cấp thì muốn dải mấy cũng dc

rồi ok đã hiểu rùi ạ

Hôm qua lúc 21:36 #18

cosmos47
Thành viên

thèm 1 e netgear nighthawk 1900

Hôm qua lúc 21:37 #19

thinhanquoc
Thành viên

ô thế bác luân k biết vụ tìm chỗ đặt cho cục router và chỉnh râu để tầm phủ wifi tốt nhất ak)))))))

Hôm qua lúc 21:40 Sửa lần cuối: Hôm qua lúc 22:04 #20

Týtìmmýt thích nội dung này.

(Bạn phải đăng nhập hay đăng ký tài khoản để đăng bài ở đây)

Tag: router | router mạng | w i-fi | w ifi | mạng | mạng không dây | cấu hình router | cấu hình mạng

Chia sẻ

Đăng ký thành viên

Các chuyên mục nổi bật

computex 2016 mu-mimo
acer bm320 đánh giá router bm320 ea7500
loa xiaomi smart wi-fi bàn phím cơ g.skill
máy in hóa đơn samsung 750 evo m.2 2280
samsung gear fit 2 shanling m2 thẻ nhớ 256gb
g900 chaos spectrum camera xiaomi 720p
romer-g ổ ssd dung lượng cao pin cắm trại
kính cho người tàn tật sandisk ixpand flash g610 orion
xiaomi router 3 chuyển hdmi sang vga

Có thể bạn quan tâm

NASA thay đổi ngày sinh của 12 cung hoàng đạo, 86% số người sẽ bị...
Airblade14, 19/9/16, 237 Trả lời, 401044 Xem

Gặp một phụ nữ xinh đẹp có thể tổn hại đến sức khỏe của đàn ông
tieumichanhche, 30/9/16, 153 Trả lời, 159497 Xem

Khách sạn ngàn sao có thật: Chỉ có một giường, không vách không...
Airblade14, 3/9/16, 136 Trả lời, 132060 Xem

[Đánh giá phim] Sát thủ thợ máy: Sự tái xuất - Anh hùng cứu mỹ...
agp8x, 25/8/16, 113 Trả lời, 117989 Xem

Hình ảnh so sánh thiết kế và hoàn thiện: Note 7 và iPhone 6s Plus
cuhiep, 23/8/16, 1059 Trả lời, 115169 Xem

Cùng chuyên mục

Đây là hai chiếc đồng hồ Android Wear mà Google sẽ ra mắt vào đầu...
sonlazio, Hôm qua lúc 19:28

[Phim] Mời xem trailer A Monster Calls - Chú bé Conor và ma cây...
Airblade14, Hôm qua lúc 17:06

Tim Cook nói về công nghệ thực tế ảo: "Tôi vẫn muốn được chạm thật"
ndminhduc, Hôm qua lúc 15:37

Mời anh em tham quan Sony Show 2016 tại Hà Nội, từ 14-16/10
Didu, Hôm qua lúc 15:16

Asanzo giới thiệu TV 65" 4K cong HDR, tấm nền LG, sản xuất ở Việt...
sonlazio, Hôm qua lúc 10:29

Sôi động trong tuần

Trên tay và tặng chuột chống ồn Logitech M221/M331, so độ ồn với...
TDNC, Thứ hai lúc 02:37

[Hỏi Tinh tế] Anh em thích tính năng nào của iPhone 7/7 Plus
cuhiep, Thứ ba lúc 20:33

Yonhap: Samsung tạm dừng việc sản xuất Galaxy Note 7, kể cả ở Việt Nam
sonlazio, Thứ hai lúc 19:29



Galaxy Note 7 Việt Nam: đem máy lên hoàn tiền, quà tặng cứ giữ,...
sonlazio, Thứ ba lúc 04:56

Liệu Note 7 có sống qua "con trăng" này?
Duy Luân, Chủ nhật lúc 15:32

Samsung thế giới khuyến cáo người dùng nên tắt tất cả các máy Note...
sonlazio, Thứ ba lúc 18:02

Chiếc Note 7 thứ 5 phát cháy tại Mỹ dù đã đổi mới, nhà mạng AT&T...
Duy Luân, Thứ hai lúc 15:39

Samsung sẽ tiêu hủy tất cả máy Note 7 đã thu hồi
Duy Luân, Thứ năm lúc 15:09

[HCM] Tặng vé xem công chiếu phim The Accountant + quà Khắc Tên:...
Airblade14, Thứ hai lúc 00:48

Thủ phạm cái chết của Galaxy Note 7: lỗi thiết kế, lỗi mạch điện...
ndminhduc, Thứ tư lúc 03:23

Mua bán xe

Mua bán điện máy

Mua bán sim, sim 3g

Webtretho.com

Biker Vietnam

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp • © 2015 Công ty Cổ phần MXH Tinh tế
Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM • Giấy phép MXH số 385/GP-TTTT do Bộ TTTT cấp.